

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



## Autoclave icanCLAVE 3F

NUEVO

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.

### Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L

Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio

Tamaño bandejas: 178 x 285 mm


Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



Servicio Técnico Oficial  
**icanCLAVE**  
en España

REF. 100367

OFERTA DE  
LANZAMIENTO  
**1.995 €**  
+ IVA



### NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



## Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)



- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

### NORMATIVA

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.



Servicio Técnico Oficial  
**icanCLAVE**  
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €  
**2.852 €**  
+ IVA



### Especificaciones

Dimensiones cámara 247 x 350 mm

Potencia Nominal 1750 W

Temperatura de operación 5-40°C

Máximo de humedad relativa Máx. 80 %

Presión de operación 76-106 kPa

Ruido < 70 dB

Disyuntor F16A/400 V

Temperatura de esterilización 121/134°C

Capacidad tanque agua destilada 2.5 l

- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.

- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

## Aspiración Sirocco S

NUEVO

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.



Sirocco S + caja de repaso

REF. 080534AC

pvp 896,00 €  
**699 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm

Peso 5.5 kg • Potencia 350 W • Ruido 55 dB

## Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizarlas pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

Imprescindibles para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.



Modelo Élite  
Temperatura regulable  
y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €  
**300 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensión 80 x 105 x 165 mm

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C



Modelo Practic  
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €  
**129 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensión 90 x 75 x 75 mm

Consumo 10 W

Rango de temperatura 57.5°C



## Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas  $\square$  de 125 a 131 mm  
Láminas  $\circ$  125 a 134 mm



NUEVO

REF. 080544

pvp 1.205,78 €  
**941 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 270 mm  
Ancho 235 mm  
Fondo 265 mm  
Peso 7.5 kg  
Potencia 450 W

## Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas  $\square$  de 125 a 134 mm  
Láminas  $\circ$  125 a 134 mm  
(disponible adaptador para  $\circ$  120, no incluido)



REF. 080542

pvp 834,25 €  
**651 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 310 mm  
Ancho 275 mm  
Fondo 260 mm  
Peso 4.6 kg  
Potencia 925W

## NOVEDAD

## Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).  
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



| REFERENCIA | DUREZA  | APARIENCIA   | Tam. 128 x 128 mm espesor | CANT. | PVP    |
|------------|---------|--------------|---------------------------|-------|--------|
| 080563     | Duras   | Transparente | 0.5 mm                    | 25 u. | 11€    |
| 080564     | Duras   | Transparente | 0.75 mm                   | 25 u. | 14,56€ |
| 080565     | Duras   | Transparente | 1.0 mm                    | 25 u. | 14,56€ |
| 080566     | Duras   | Transparente | 1.5 mm                    | 25 u. | 18,30€ |
| 080567     | Duras   | Transparente | 2.0 mm                    | 25 u. | 27€    |
| 080568     | Blandas | Translúcida  | 0.5 mm                    | 25 u. | 25€    |
| 080569     | Blandas | Translúcida  | 1.0 mm                    | 12 u. | 6,98€  |
| 080570     | Blandas | Translúcida  | 1.5 mm                    | 12 u. | 9,27€  |
| 080571     | Blandas | Translúcida  | 2.0 mm                    | 12 u. | 13,97€ |
| 080572     | Blandas | Translúcida  | 3.0 mm                    | 12 u. | 17,45€ |

## Láminas de termoconformado



NUEVO

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

Desde  
**4 €**  
+ IVA

| REF.    | TIPO    | DUREZA  | APARIENCIA   | Tam. 126x126 mm espesor | CANT. | PRECIO OFERTA |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-------|---------------|
| 080574  | Cristal | Duras   | Transparente | 0.3 mm                  | 10    | 4€            |
| 080575  | Cristal | Duras   | Transparente | 0.75 mm                 | 5     | 4€            |
| 080576  | Cristal | Duras   | Transparente | 1.0 mm                  | 5     | 4€            |
| 080577  | Cristal | Duras   | Transparente | 1.5 mm                  | 5     | 6€            |
| 080578  | Cristal | Duras   | Transparente | 2.0 mm                  | 5     | 8€            |
| 080579  | Lechosa | Duras   | Translúcida  | 0.6 mm                  | 10    | 4€            |
| REF.    | TIPO    | DUREZA  | APARIENCIA   | Tam. 131x131 mm espesor | CANT. | PRECIO OFERTA |
| 080580  | Soft    | Blandas | Translúcida  | 1.0 mm                  | 10    | 7€            |
| 080581  | Soft    | Blandas | Translúcida  | 1.5 mm                  | 10    | 10€           |
| 080582  | Soft    | Blandas | Translúcida  | 2.0 mm                  | 10    | 12€           |
| 080583  | Soft    | Blandas | Translúcida  | 3.0 mm                  | 5     | 9€            |
| 080584  | Soft    | Blandas | Translúcida  | 4.0 mm                  | 5     | 13€           |
| REF.    | TIPO    | DUREZA  | APARIENCIA   | Tam. 0125 mm espesor    | CANT. | PRECIO OFERTA |
| 080574R | Cristal | Duras   | Transparente | 0.3 mm                  | 10    | 4€            |
| 080575R | Cristal | Duras   | Transparente | 0.75 mm                 | 5     | 4€            |
| 080576R | Cristal | Duras   | Transparente | 1.0 mm                  | 5     | 5€            |
| 080577R | Cristal | Duras   | Transparente | 1.5 mm                  | 5     | 7€            |
| 080579R | Lechosa | Duras   | Translúcida  | 0.6 mm                  | 10    | 5€            |
| 080580R | Soft    | Blandas | Translúcida  | 1.0 mm                  | 10    | 5€            |
| 080581R | Soft    | Blandas | Translúcida  | 1.5 mm                  | 10    | 9€            |
| 080582R | Soft    | Blandas | Translúcida  | 2.0 mm                  | 10    | 9€            |
| 080583R | Soft    | Blandas | Translúcida  | 3.0 mm                  | 5     | 6€            |
| 080584R | Soft    | Blandas | Translúcida  | 4.0 mm                  | 5     | 11€           |

## Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

### Especificaciones

Alto 545 mm Ancho 410 mm  
Fondo 260 mm Peso 15 kg  
Potencia 450 W Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 €  
**2.422 €**  
+ IVA

## Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 343,28 €  
**268 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 310 mm Ancho 340 mm Fondo 450 mm  
Peso 8.3 kg Consumo 550-650 W Temperatura 35-75 °C


# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Selladora de bolsas automática



## Selladora de bolsas



## Bolsas para selladoras con autocierre

Nuevas bolsas 5 x 9 cm  
¡Las más pequeñas del mercado!



Producto Sanitario Clase I  
(MDR 2017/745)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017  
y EN 868-5:2009

### Especificaciones

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Ref. 080448: 5 x 24 cm  | Ref. 080449: 7 x 26 cm   |
| Ref. 080450: 9 x 26 cm  | Ref. 080451: 5 x 9 cm    |
| Ref. 080452: 14 x 28 cm | Ref. 080454: 19 x 36 cm  |
| Ref. 080456: 25 x 40 cm | Ref. 080457: 30 x 40 cm  |
| Ref. 080458: 30 x 45 cm | Ref. 080459: 5.7 x 13 cm |

**NUEVO**

200 bolsas por paquete

**CONSULTAR PRECIOS**

## Bobinas para selladoras



## Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.



### Especificaciones

|                      |
|----------------------|
| 1.200 adhesivos      |
| Dimension 10 x 15 cm |

**NUEVO**

REF. 080439

**OFERTA DE LANZAMIENTO**  
**10 €**  
+ IVA

## Recipientes para esterilización de fresas



## Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

### Especificaciones

|                                       |
|---------------------------------------|
| Alto 680 mm                           |
| Ancho con regulador de presión 255 mm |
| Diámetro 225 mm                       |
| Peso 4.7 kg                           |
| Capacidad 18 l                        |



REF. 080620

pvp 393,79 €  
**307 €**  
+ IVA

## Destilador descalcificador

### Especificaciones

|               |
|---------------|
| Alto 385 mm   |
| Ancho 250 mm  |
| Fondo 240 mm  |
| Peso 3.4 kg   |
| Capacidad 4 l |

REF. 100210

pvp 294,84 €  
**230 €**  
+ IVA



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



5.8 L

REF. 100152

pvp 579,77 €  
**452 €**  
+ IVA

Medidas interiores:  
Alto 155 mm  
Ancho 298 mm  
Fondo 152 mm



3.4 L

REF. 100151

pvp 540 €  
**421 €**  
+ IVA

Medidas interiores:  
Alto 100 mm  
Ancho 298 mm  
Fondo 152 mm



2.8 L

REF. 100150

pvp 420,40 €  
**328 €**  
+ IVA

Medidas interiores:  
Alto 100 mm  
Ancho 238 mm  
Fondo 140 mm

## Baño de ultrasonidos 4 litros Calypso



- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

REF. 080422

pvp 1.441,03 €  
**1.124 €**  
+ IVA

### Especificaciones

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Alto 220 mm  | Fondo 270 mm      |
| Ancho 425 mm | Cap. cuba 4 l     |
| Peso 4.5 kg  | Frecuencia 40 kHz |

## Ultrasonidos 180 ml con luz UV




REF. 100162

OFERTA DE LANZAMIENTO  
**47 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm  
Peso 2,8 kg • Cap. cuba 180 ml • Frecuencia 42 kHz  
Cuba Ø 87\*38 mm • Temporizador 5/10 min  
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28W

## Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



75 mm  
85 mm  
90 mm  
Peso 0.18 kg

### Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

\*La pila no está incluida

REF. 100160

**CONSULTAR PRECIOS**

## Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros



REF. 100142

pvp 218 €  
**170 €**  
+ IVA

REF. 100140

pvp 335,48 €  
**262 €**  
+ IVA



REF. 100141

pvp 217,94 €  
**170 €**  
+ IVA

| REF.   | Alto   | Ancho  | Fondo  | Peso   | Capacidad |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 100140 | 204 mm | 314 mm | 243 mm | 3,1 kg | 2,5 L     |
| 100141 | 162 mm | 225 mm | 240 mm | 1,9 kg | 1,4 L     |
| 100142 | 234 mm | 385 mm | 193 mm | 3,6 kg | 3 L       |

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



### Especificaciones

Alto 230 mm  
Ancho 175 mm  
Fondo 250 mm  
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 €  
**403 €**  
+ IVA

Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €  
Ref. 080515-02

## Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €  
Ref. 100189



305 mm  
265 mm  
205 mm  
17 kg

REF. 100191

pvp 1.050,26 €  
**819 €**  
+ IVA

## Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

SÚPER OFERTA  
**291 €**  
+ IVA

110 mm  
80 mm  
138 mm  
0.4 kg

## Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2 000 000 de pixels.
- ✓ Traslado de imágenes por Wi-Fi.
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.
- ✓ Función auto-enfoque.



REF. 100335

pvp 960,00 €  
**749 €**  
+ IVA

360 mm  
150 mm  
308 mm  
3 kg

## Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

CE 0197

### Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm  
Peso neto 120 gr  
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz  
Salida de luz 850-1000 mW/cm<sup>2</sup>



REF. 100320

SÚPER OFERTA  
**190 €**  
+ IVA

## Motor endodencia

CE 0120

### Especificaciones

Alto 215 mm  
Ancho 85 mm  
Fondo 120 mm  
Peso 0.3 kg  
Velocidad 100-600 rpm  
Torque 1.4 N. cm  
Alimentación Pilas



REF. 100350

SÚPER OFERTA  
**612 €**  
+ IVA

## Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197

80 mm  
134 mm  
200 mm  
0.66 kg



D3  
REF. 100313

pvp 320,36 €  
**250 €**  
+ IVA

2 Funciones  
Limpieza - Periodoncia  
Pieza de mano tipo satelec.  
Desmontable y autoclavable  
con 5 puntas-insertos

81 mm  
159 mm  
188 mm  
0.65 kg



D5

REF. 100316

SÚPER OFERTA  
**300 €**  
+ IVA

3 Funciones  
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia  
Pieza de mano tipo satelec.  
Desmontable y Autoclavable  
con 6 puntas-insertos.

230 mm  
190 mm  
240 mm  
1.23 kg



D7

REF. 100318

SÚPER OFERTA  
**622 €**  
+ IVA

3 Funciones  
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia  
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.


# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm<sup>2</sup>)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



### Especificaciones

Alto 1120 mm  
Ancho 820 mm  
Fondo 280 mm  
Peso 10 kg

REF. 100340

**SÚPER OFERTA**  
**490 €**  
+ IVA

## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm<sup>2</sup>.
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



### Especificaciones

Alto 1700 mm  
Ancho 560 mm  
Fondo 560 mm  
Peso 19 kg

REF. 100341

pvp 886,39 €  
**691 €**  
+ IVA

## Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.



REF. 100122

**SÚPER OFERTA**  
**130 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares  
Granulación de óxido hasta 100 micras



## Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.


Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.

**NUEVO**




REF. 100349

pvp 93,15 €  
**90 €**  
+ IVA



## Negatoscopios planos



**CONSULTAR PRECIOS**

| DIMENSIONES REF.   | ÁREA DE VISIÓN | ÁREA EXTERIOR     | USO               | PESO   |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| Ref. 100131 DIN A4 | 300 × 210 mm   | 360 × 240 × 20 mm | Pared y sobremesa | 1.7 kg |
| Ref. 100132 SRA3   | 430 × 355 mm   | 510 × 495 × 50 mm | Pared y sobremesa | 3.1 kg |
| Ref. 100134 DIN A2 | 580 × 400 mm   | 700 × 520 × 33 mm | Pared             | 4 kg   |

## Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



### Especificaciones

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Alto 290 mm        | Empuje 450 kg ± 10     |
| Ancho 170 mm       | Potencia 150 W         |
| Fondo 250 + 150 mm | Temp. ambiente 5-40°C  |
| Peso 7.1 kg        | Alimentación 240V-50Hz |

REF. 100360

pvp 1.192,17 €  
**930 €**  
+ IVA

## Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



REF. 080077

**SÚPER OFERTA**  
**225 €**  
+ IVA

### Especificaciones

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Alto 135 mm            | Ancho 97 mm      |
| Fondo 110 mm           | Peso 0.7 kg      |
| Temperatura 40-50-70°C | Ø agujeros 16 mm |

## Micromotor portátil inducción intramático

Autonomía 10 h



### CAJA CONTROL

|              |              |
|--------------|--------------|
| Alto 45 mm   | Ancho 105 mm |
| Fondo 145 mm | Peso 0,4 kg  |

REF. 100282

|                     |              |                  |
|---------------------|--------------|------------------|
| Alto 20 mm          | Ancho 20 mm  | Fondo 155 mm     |
| Peso 0,2 kg         | Potencia 30W | Torque 250 gf·cm |
| Velocidad 30000 rpm |              |                  |

REF. 100282

pvp 746,86 €  
**583 €**  
+ IVA

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



**Lupas** intelligent solutions

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



**NUEVO**

## OFERTA LANZAMIENTO

Aumento 2,5 x

REF. 100076

pvp 42 €  
**36 €**  
+ IVA

Aumento 3,5 x

REF. 100077

pvp 42 €  
**36 €**  
+ IVA



## Gafas de seguridad

Válvula ventilación

REF. 100014

pvp 12,67 €  
**10 €**  
+ IVA



Rayos UV

REF. 100013

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA

Antivaho

REF. 100011

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA

Gran visión

REF. 100012

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA

## Protector facial

Soporte abatible  
+ 10 láminas



REF. 100022

**SÚPER OFERTA**  
**12 €**  
+ IVA

## Protector facial

Soporte + 10 láminas



REF. 100021

**SÚPER OFERTA**  
**13 €**  
+ IVA

## Cabina de repaso Eclipse



- ✓ Diseño y fabricado en España.
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza.

REF. 080216

pvp 484,69 €  
**378 €**  
+ IVA

275 x 300 x 360 | 2,8 kg



## Mufla para duplicar con alginato



- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



REF. 020206

pvp 124,08 €  
**97 €**  
+ IVA

## Vibrador redondo Ø120 mm



- ✓ Fabricado en aluminio anodizado y pintado en blanco sobre ventosas adherentes.
- ✓ Rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.
- ✓ Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de - + y piloto luminoso de marcha.

REF. 080030

pvp 355,38 €  
**277 €**  
+ IVA

Especificaciones

Alto 100 mm  
Superficies Ø 120 mm  
Peso 2.5 kg



## Olla Polimerizadora neumática




**Inox**

Especificaciones

Presión máx. 2 bar  
Temp. máx. 60°C  
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 384,12 €  
**300 €**  
+ IVA



Doble válvula de seguridad

Medidas interiores: Ø 220x170 mm alto

## Calentador de placas de cera

Para registros intraorales.

- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Alto 155 mm  
Ancho 235 mm  
Fondo 205 mm  
Peso 1.7 kg  
Temperatura 30-75°C  
Capacidad 1l



REF. 080078

pvp 515,57 €  
**402 €**  
+ IVA



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



**NUEVO**  
**REF. 100451**  
**SÚPER OFERTA**  
**145 €**  
+ IVA

**Inox**

885-1340 mm  
550 mm  
495 mm  
4,5 kg

## Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



**NUEVO**  
**REF. 100452**  
**SÚPER OFERTA**  
**145 €**  
+ IVA

**Inox**

785-1220 mm  
550 mm  
495 mm  
4 kg

## Carro para escáner

**NUEVO**



875 mm  
465 mm (bandeja)  
550 mm (ruedas)  
600 mm  
12 kg



**REF. 100450**

pvp 487 €  
**380 €**  
+ IVA

## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

760 mm  
290 mm  
400 mm  
12,5 kg

**REF. 100305**

pvp 380,93 €  
**297 €**  
+ IVA



## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



760 mm  
300 mm  
460 mm  
11 kg

**REF. 100307**

**SÚPER OFERTA**  
**216 €**  
+ IVA



## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



765 mm  
340 mm  
400 mm  
15 kg

**REF. 100308**

**SÚPER OFERTA**  
**366 €**  
+ IVA



## Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

740 mm  
360 mm  
460 mm  
20 kg

**REF. 100306**

**SÚPER OFERTA**  
**420 €**  
+ IVA



## Mesa de trabajo

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo **Ref. 100300**
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

**Obsequio:**  
✓ Lupa de mesa.  
✓ Fresero magnético.

## Silla para puesto de trabajo

Cuatro regulaciones diferentes.  
Ruedas con frenado de seguridad  
(EN 1335-2:2009)



**REF. 100301K2**

pvp 2.394,11 €  
**1.867 €**  
+ IVA

**REF. 100300**

pvp 341,15 €  
**266 €**  
+ IVA



# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m<sup>2</sup> en tan sólo 10 minutos.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 250 x 335 x 570 mm |
| Peso 2.7 kg                  |
| Potencia 1000 W              |
| Tanque 5 l                   |

REF. 100520

pvp 422,38 €  
**329 €**  
+ IVA

## Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



### Especificaciones

|                                 |
|---------------------------------|
| Alto (brazo no incluido) 755 mm |
| Ancho 330 mm                    |
| Fondo 320 mm                    |
| Peso (brazo incluido) 30 kg     |
| Potencia 1000 W                 |
| Longitud de brazo 1.3 m         |

REF. 100347

pvp 1.322,24 €  
**1.118 €**  
+ IVA

## Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 300 x 290 x 200 mm |
| Peso 4.5 kg                  |
| Potencia 4 W                 |

REF. 100502

pvp 238,74 €  
**186 €**  
+ IVA

## Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- ✓ Muy recomendable para uso personal
- ✓ Con función de secado



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 120 x 296 x 195 mm |
| Peso 1 kg                    |
| Potencia 150 W               |

REF. 100500

pvp 67,34 €  
**53 €**  
+ IVA

## Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 500 x 350 x 260 mm |
| Peso 8 kg                    |
| Potencia 15 W                |

REF. 100504

pvp 306,08 €  
**239 €**  
+ IVA

## Purificador de aire (60-70 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 570 x 370 x 265 mm |
| Peso 8.5 kg                  |
| Potencia 72 W                |

REF. 100514

pvp 520,33 €  
**406 €**  
+ IVA

## Purificador de aire (30-35 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 536 x 360 x 206 mm |
| Peso 6.3 kg                  |
| Potencia 45 W                |

REF. 100512

pvp 400,34 €  
**312 €**  
+ IVA

## Purificador de aire (25 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



### Especificaciones

|                              |
|------------------------------|
| Dimension 303 x 329 x 170 mm |
| Peso 4 kg                    |
| Potencia 36 W                |

REF. 100510

pvp 228,94 €  
**179 €**  
+ IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

## Arquímedes Profesional A7 Plus

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



REF. 010099

pvp 256,70 €  
**200 €**  
+ IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

## Arquímedes Protrusal A7 Plus E

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



REF. 010103

**SÚPER OFERTA**  
**285 €**  
+ IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

## 4000 S

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010107

pvp 307,35 €  
**240 €**  
+ IVA



Articulador tipo arcón

## Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010098

pvp 143,10 €  
**112 €**  
+ IVA



## Arco facial estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



CE Producto sanitario

REF. 010102-50

pvp 122,08 €  
**95 €**  
+ IVA

## Arco facial élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.



CE Producto sanitario

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo.

Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



REF. 010100-55

pvp 254,2 €  
**198 €**  
+ IVA

# OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 31 de mayo 2025



MESTRA

## Set Profesional Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010102

SÚPER OFERTA  
**265 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart

## Set Profesional Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010101

pvp 485,65 €  
**379 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart

## Set Protrusal Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010104

SÚPER OFERTA  
**330 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart

## Set Protrusal Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010106

SÚPER OFERTA  
**450 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart

## Set 4000 S Estándar

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010107S

pvp 424,11 €  
**331 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart

## Set 4000 S Élite

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010107E

pvp 536,19 €  
**418 €**  
+ IVA



MESTRA  
by bboart


## Compresores de pistón seco

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.


**No aptos para fresadoras.**



CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo  
Nº 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE  
(recipiente a presión)



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.



REF. 110340  
160 l/min  
(con secador)

pvp 2.531,09 €  
**1.974 €**  
+ IVA




REF. 110310  
80 l/min  
(con secador)

pvp 1.710,79 €  
**1.334 €**  
+ IVA

| REFERENCIA         | 110310  | 110340  |
|--------------------|---------|---------|
| Alto               | 650 mm  | 750 mm  |
| Ancho              | 390 mm  | 680 mm  |
| Largo              | 540 mm  | 480 mm  |
| Peso               | 37 kg   | 66 kg   |
| Potencia           | 750 W   | 1500 W  |
| Presión            | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Capacidad calderín | 30 l    | 50 l    |
| Nº Cabezales       | 1       | 2       |

## Lámparas LED




**¡La más vendida!**

REF. 100288

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

**SÚPER OFERTA**  
**90 €**  
+ IVA



REF. 100290

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

**SÚPER OFERTA**  
**90 €**  
+ IVA



**NUEVO**

REF. 100289

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

**SÚPER OFERTA**  
**90 €**  
+ IVA



### Lámpara lupa

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

**SÚPER OFERTA**  
**76 €**  
+ IVA




**NUEVO**

REF. 100289V

- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.

pvp 150 €  
**108 €**  
+ IVA



Giro de hasta 180°



## Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



**NUEVO**

REF. 100288-10

Soporte con ruedas

pvp 71 €

**57 €**  
+ IVA



REF. 100288-02

Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable

25 cm



REF. 100288-07

Soporte sobremesa



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003