



El aliado perfecto

Productos dentales de calidad


- Dental Group, empresa de importación, exportación y distribución de productos dentales. Compuesto por un equipo humano joven y profesional.
- Dental Group, exporta a centro América, norte de África, este de Asia, norte de Europa y al país vecino Portugal.



del profesional odontológico

Nuestra filosofía

Nuestra filosofía se ha mantenido siempre invariable "ser un aliado del profesional odontológico". Por ello, ponemos cada día todo nuestro interés y esfuerzo en lograr convertirnos también en su "aliado perfecto".





... H









































SKS Orthodontics

Kits Premium Boxes	1
Brtackets metálicos	6
Brackets estéticos	10
Tubos y Bandas	13
Arcos	18
Elastómeros	23
Accesorios	25
Instrumental	32
Ligaduras y Alambres	38
As Technology	
Cuba Ultrasonido	40
Destiladora de agua	
Gutta Cutter	
Selladora	
Contra Ángulos y Turbina/Acople	
Prime Dental	
Composites	41
Ácidos	
Adhesivos / Cementos	
Ortodoncia	
Desechables	
Rollos de algdoón / Bastoncillos desechables	48
Kike Toys	
Fantomas	50
Mochilas	
Cepillos de Dientes	
Lápices	
Estuches Escolares	
Gomas de Borrar / Diplomas Mejor Paciente	60
Stickers / Sellos de tinta	
Cofres y Colgante Cajita Guardadientes	
Ratoncitos Guardadientes / Kit antiestrés	
Pulseras dentales / Relojes de arena	
Muelles saltarines / Pelotas saltarinas	
Espejos Dentales de Mano	66





KITS Premium BOXES




KIT AUTOLIGADO MINT KIT AUTOLIGADO MINTPLUS KIT AUTOLIGADO ESTÉCICO ICEBERG KIT CERÁMICOS ANDRY WHITE KIT ZAFIRO NINA PLUS

Kit Autoligado Mint.

Ref: ME052MBTKIT (MBT 0.022")

Ref: ME052ROTHKIT (ROTH 0.022")





Cada kit incluye:

- 10 Casos de brackets
- 1 lámpara Xpress Light Led 3.500 mW (blanca o negra)
- 1 Alicate Corte Recto TC SKS Instruments
- 1 Alicate Corte Distal TC SKS Instruments
- 1 Alicate Weingart TC SKS Instruments
- 1 Pinza para tubos SKS Instruments



Kit Cerámicos Andry White Ref: ME046MBTKIT (MBT 0.022") Ref: ME046KIT (ROTH 0.022") Ref: ME047KIT (ROTH 0.018")













Mini Bracket Celu Series

- Bracket metálico mini de baja fricción.
- Fabricado por la más moderna tecnología MIM (moldeo por inyección del metal).
- Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.
- Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- Marcación vertical para facilitar el posicionamiento.
- Base integrada calibre MESH con tratamiento de arenado superficial que permite una excelente adhesión.
- · Bordes redondeados.
- Hooks en 3, 4 y 5.

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.018 ROTH	ME043
.022 ROTH	ME042
.022 MBT	ME042MBT

	Prescrip	Prescripción ROTH								
	Upper/Right					Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	8	12	12	8	0	-7	-7
Ang	0	0	11	9	5	5	9	11	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	0	0	0	0	•	•	•
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-22	-17	-11	0	0	0	0	-11	-17	-22
Ang	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
in/out	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
	Lower/Right			Lower/Le	eft					

	Prescri	Prescripcion MB1								
	Upper/Right					Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	10	17	17	10	0	-7	-7
Ang	0	0	8	8	4	4	8	8	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	0	0	0	0	•	•	•
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ang	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
in/out	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Lower/F	Right				Lower/Le	ft			

Reposiciones 5 uds.





Selt Ligating Bracket Mint

- Bracket autoligado de baja fricción.
- · Adopta un "slide pasivo", por lo que proporciona un fuerza constante.
- · Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- · Gancho removible.
- Bordes suaves y redondeados.
- · Clip deslizante.
- Marcación por láser del nº dental.
- · Sistema pasivo.

Kit de 28 piezas **Tubos incluidos**

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME052ROTH
.022 MBT	MF052MBT

Prescripción ROTH 022				
	TOOTH	TORQUE	ANG	
	Central	+12°	+5°	
	Lateral	+8°	+9°	
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-2°	+13°	
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	Anterior	-1°	0°	
MANDIBULAR	Cuspid with Hook	-11°	+7°	
WANDIBULAR	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	



Prescripción MBT 022					
TOOTH TORQUE ANG					
	Central	+17°	+4°		
	Lateral	+10°	+8°		
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-7°	+8°		
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	Anterior	-6°	0°		
MANDIDI II AD	Cuspid with Hook	-6°	+3°		
MANDIBULAR	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°		







Selt Ligating Bracket Mint

Bracket autoligado de baja fricción. Adopta un "slide pasivo", por lo que proporciona un fuerza constante.

Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).

Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.

- · Bordes suaves y redondeados.
- · Clip deslizante.
- · Sistema pasivo.
- · Marcación por láser de la pieza dental.
- Diseño ultra-fino de perfil bajo.

Kit de 28 piezas Tubos incluidos

Prescripción	Ref.		
.022 ROTH	ME052ROTH-P		
.022 MBT	ME052MBT-P		

Prescripción ROTH 022				
	TOOTH	TORQUE	ANG	
	Central	+12°	+5°	
	Lateral	+8°	+9°	
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-2°	+13°	
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	Anterior	-1°	0°	
MANDIBULAR	Cuspid with Hook	-11°	+7°	
	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	



Prescripción MBT 022					
	TOOTH	TORQUE	ANG		
	Central	+17°	+4°		
	Lateral	+10°	+8°		
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-7°	+8°		
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	Anterior	-6°	0°		
MANDIBULAR	Cuspid with Hook	-6°	+3°		
MANDIBULAR	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°		



Kit de 28 piezas Tubos incluidos

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME052ROTH-ACT
.022 MBT	ME052MBT-ACT



Selt Ligating Bracket Mint Active

Los brackets autoligados Interactivos ofrecen muy baja fricción en los momentos iniciales del tratamiento y una vez conformados los arcos el clip interactivo presiona el arco hacia el fondo del slot, logrando así una correcta posición dental.

- · Fabricado con tecnología MIM
- Bracket metálico de acero inoxidable 17:4 Ph.
- Tecnología MIM, construcción en dos piezas, con soldadura láser, sin fundentes.
- Diseño extrafino, con bordes redondeados para máximo confort al paciente.
- Clip de cierre activo con apertura y cierre del clip con un simple explorador.
- Malla calibre 80 MESH con identificación numérica por laser.

Prescripción ROTH 022					
	ТООТН	TORQUE	ANG		
	Central	+12°	+5°		
	Lateral	+8°	+9°		
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-2°	+13°		
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	Anterior	-1°	0°		
MANDIBULAR	Cuspid with Hook	-11°	+7°		
	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°		

Prescripción MBT 022				
	TOOTH	TORQUE	ANG	
	Central	+17°	+4°	
	Lateral	+10°	+8°	
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-7°	+8°	
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	
	Anterior	-6°	0°	
MANDIBULAR	Cuspid with Hook	-6°	+3°	
	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°	
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°	









Ceramic Bracket Andry White

Bracket cerámico estético, confeccionado con polvos de alúmina policristalina dándole una apariencia más traslucida.

Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.

Forma de las aristas redondeadas y pulidas con disco de diamante. Superficie lisa, bordes redondeados permitiendo un soporte más cómodo para el paciente.

- Las ranuras del Slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura.
- Alta retención sobre el diente gracias a su base de 4 barras horizontales.
- Hooks en 3 ,4 y 5

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME046
.018 ROTH	ME047
.022 MBT	ME046MBT

Prescripción ROTH				
		TORQUE	ANG	
	1 1	Anterior	+12°	+5°
	2 2	2 nd Incisor	+8°	+9°
MAXILLARY	3 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-1°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-11°	+7°
MANDIBULAR	4 4	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°
MANDIBULAR	4 4	1 st Bicuspid	-17°	0°
	5 5	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°
	5 5	2 nd Bicuspid	-22°	0°



Prescripción MBT				
		тоотн	TORQUE	ANG
	1 1	Anterior	+17°	+4°
	2 2	2 nd Incisor	+10°	+8°
MAXILLARY	3 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
MANDIDIII AD	4 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
MANDIBULAR	4 4	1st Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid	-17°	+2°



Shaphire Bracket Nina

Bracket de zafiro monocristalino, con 97% alta transparencia, mimetizándose con el color de los dientes, logrando así la estética deseada por el paciente.

- Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
- Diseño contorneado, pulido de cristal de las superficies, baja fricción, logrando un deslizamiento óptimo y un mejor rendimiento.
- · Dureza y rigidez para posicionar con absoluta fiabilidad el torque y rotación del diente.
- · Con indicador (cruz de plástico de color) para el perfecto posicionamiento de los brackets.
- Hooks en 3,4 y 5

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.018 ROTH	ME077Z
.022 ROTH	ME076Z
022 MRT	ME0787

Prescripción ROTH				
		тоотн	TORQUE	ANG
	1 1	Anterior	+12°	+5°
	2 2	2 nd Incisor	+8°	+9°
MAXILLARY	3 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
MANDIBULAR	4 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
MANDIBULAR	4 4	1 st Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid	-17°	+2°



Prescripción MBT				
		тоотн	TORQUE	ANG
	1 1	Anterior	+17°	+4°
	2 2	2 nd Incisor	+10°	+8°
MAXILLARY	3 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
MANDIBULAR	4 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 4	1 st Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 5	2 nd Bicuspid	-17°	+2°









Autoligado Bracket Estético pasivo ICEBERG

Bracket bio-cerámico, de alta transparencia, sin alteraciones en el color. Cerámica con óxido de aluminio (Al2O3) en sus más altos niveles de pureza, de altísima transparencia. El material de aluminio de alta pureza logra reducir el cambio de color de manera eficiente.

- Tecnología CIM (ceramic injection molding).
- Perfil bajo, bordes redondeados, superficie doblemente pulida.
- La avanzada tecnología del autoligable pasivo, logra movimientos de fuerzas ligeras que reducen el tiempo del tratamiento clínico de forma eficiente.
- Hook central en los caninos y premolares superiores.
- Bracket metálico en el 34-35-44-45, con Hook distal.

MEDIDAS DE LA RANURA O SLOT DEL BRACKET

Slot Ancho Profundidad 0.022" 0,56 mm 0,76mm

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.		
.022 ROTH	ME052ROTH-ST		
.022 MBT	ME052MBT-ST		

Prescripción ROTH 022					
	TOOTH	TORQUE	ANG		
	Central	+12°	+5°		
	Lateral	+8°	+9°		
MAXILLARY	Cuspid with Hook	-2°	+11°		
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	Anterior	0°	0°		
MANDIDIII AD	Cuspid with Hook	-11°	+7°		
MANDIBULAR	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°		



Prescripción MBT 022					
	TOOTH	TORQUE	ANG		
MAXILLARY	Central	+17°	+4°		
	Lateral	+10°	+8°		
	Cuspid with Hook	-7°	+8°		
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°		
MANDIBULAR	Anterior	-6°	0°		
	Cuspid with Hook	-6°	+3°		
	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°		
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°		



Bucal Tube No Convertible

Tubo de fácil colocación y de cementado directo. Permiten aumentar la eficiencia clínica sin reducir la comodidad del paciente al estar fabricados con tecnología MIM.

- · Superficies redondeadas.
- Poseen una marcación por color que sirve para su identificación.
- · Reducida interfaz oclusal y menor irritación gingival.



	ROTH 0,18 (10 uds.) *1					
	Ref.No.Conv		Diente	Torque	Offset	
	ME142-10SD		16	-10	8°	
1°	ME142-10SI		26	-10	8°	
Molar	ME142-10II		36	-25	5°	
	ME142-10ID		46	-25	5°	
	ME136-10SD		17	-10	8°	
2°	ME136-10SI		27	-10	8°	
Molar	ME136-10II		37	-25	5°	

	ROTH 0,22 (10 uds.) *1			
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
	ME141-10SD	16	-10	8°
1°	ME141-10SI	26	-10	8°
Molar	ME141-10II	36	-25	5°
	ME141-10ID	46	-25	5°
	ME135-10SD	17	-10	8°
2°	ME135-10SI	27	-10	8°
Molar	ME135-10II	37	-25	5°
	ME135-10ID	47	-25	5°

	MBT 0,22 (10 uds.) *1			
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
	ME141-10MBTSD	16	-14	10°
1°	ME141-10MBTSI	26	-14	10°
Molar	ME141-10MBTII	36	-20	0°
	ME141-ID 10MBTID	46	-20	0°
	ME135-10MBTSD	17	-14	10°
2°	ME135-10MBTSI	27	-14	10°
Molar	ME135-10MBTII	37	-20	0°
	ME135-ID 10MBTID	47	-20	0°

- Tienen una marca para una mejor orientación en su colocación, además de una amplia entrada.
- Están fabricados en una malla de 80 micras.



ROTH 0,18 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME142-40	6		
ME136-40	7		

ROTH 0,22 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-40	6		
ME135-40	7		

MBT 0,22 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-40MBT	6		
ME135-40MBT	7		

ME136-10ID











Disponemos de tubos convertibles dobles. Solicite información

Bucal Tube Convertible



Estudiando en profundidad la morfología de la cara vestibular del paciente, se ha desarrollado un diseño muy cuidado del tubo, resultando un tubo pequeño que evita molestias, interferencias oclusales y descementados, resultando muy cómodo para los pacientes.

- Fácil colocación y de cementado directo.
- · Marcación de color para identificación.
- · Superficies redondeadas.
- · Área para encajar el instrumental.
- · Marca para una mejor orientación.

Mola

- Malla de 80 micras.
- · Amplia entrada.
- *1 Bolsa de 10 uds. (mismo cuadrante)

	ROTH 0,18 (10 uds.) *1			
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
	ME142-C10SD	16	-10	8°
1º	ME142-C10SI	26	-10	8°
Molar	ME142-C10II	36	-25	5°
	ME142-C10ID	46	-25	5°

ROTH 0,22 (10 uds.) *1			
Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-C10SD	16	-10	8°
ME141-C10SI	26	-10	8°
ME141-C10II	36	-25	5°
ME141-C10ID	46	-25	5°

	MBT 0,22 (10 uds.) *1			
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
	ME141-C10MBTSD	16	-14	10°
	ME141-C10MBTSI	26	-14	10°
r	ME141-C10MBTII	36	-20	0°
	ME141-C10MBTID	46	-20	0°



Molar

Caja organizadora de bandas

- Organizador modular apilable.
- Permite localizar con exactitud las piezas necesarias en cada momento
- Fabricado en material plástico de gran duración
- · Incluye cuatro bandejas

Envase con 1 ud.

Ref: M1-BOX



Banda Anatómica con Tubo Doble y Palometa Inferior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- · Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia		
N° banda	Ref. N° 36	Ref. N° 46	
29	M1-29-TD-LR-CP	M1-29-TD-LL-CP	
29+	M1-29+-TD-LR-CP	M1-29+-TD-LL-CP	
30	M1-30-TD-LR-CP	M1-30-TD-LL-CP	
30+	M1-30+-TD-LR-CP	M1-30+-TD-LL-CP	
31	M1-31-TD-LR-CP	M1-31-TD-LL-CP	
31+	M1-31+-TD-LR-CP	M1-31+-TD-LL-CP	
32	M1-32-TD-LR-CP	M1-32-TD-LL-CP	
32+	M1-32+-TD-LR-CP	M1-32+-TD-LL-CP	
33	M1-33-TD-LR-CP	M1-33-TD-LL-CP	
33+	M1-33+-TD-LR-CP	M1-33+-TD-LL-CP	
34	M1-34-TD-LR-CP	M1-34-TD-LL-CP	
34+	M1-34+-TD-LR-CP	M1-34+-TD-LL-CP	
35	M1-35-TD-LR-CP	M1-35-TD-LL-CP	
35+	M1-35+-TD-LR-CP	M1-35+-TD-LL-CP	
36	M1-36-TD-LR-CP	M1-36-TD-LL-CP	
36+	M1-36+-TD-LR-CP	M1-36+-TD-LL-CP	

	N° Pieza Dental Ortodoncia		
N° banda	Ref. N° 36	Ref. N° 46	
37	M1-37-TD-LR-CP	M1-37-TD-LL-CP	
37+	M1-37+-TD-LR-CP	M1-37+-TD-LL-CP	
38	M1-38-TD-LR-CP	M1-38-TD-LL-CP	
38+	M1-38+-TD-LR-CP	M1-38+-TD-LL-CP	
39	M1-39-TD-LR-CP	M1-39-TD-LL-CP	
39+	M1-39+-TD-LR-CP	M1-39+-TD-LL-CP	
40	M1-40-TD-LR-CP	M1-40-TD-LL-CP	
40+	M1-40+-TD-LR-CP	M1-40+-TD-LL-CP	
41	M1-41-TD-LR-CP	M1-41-TD-LL-CP	
41+	M1-41+-TD-LR-CP	M1-41+-TD-LL-CP	
42	M1-42-TD-LR-CP	M1-42-TD-LL-CP	
42+	M1-42+-TD-LR-CP	M1-42+-TD-LL-CP	
43	M1-43-TD-LR-CP	M1-43-TD-LL-CP	
43+	M1-43+-TD-LR-CP	M1-43+-TD-LL-CP	
44	M1-44-TD-LR-CP	M1-44-TD-LL-CP	
44+	M1-44+-TD-LR-CP	M1-44+-TD-LL-CP	









Banda Anatómica con Tubo Triple y Cajetín Superior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia		
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26	
29	M1-29-TT-UR-CC	M1-29-TT-UL-CC	
29+	M1-29+-TT-UR-CC	M1-29+-TT-UL-CC	
30	M1-30-TT-UR-CC	M1-30-TT-UL-CC	
30+	M1-30+-TT-UR-CC	M1-30+-TT-UL-CC	
31	M1-31-TT-UR-CC	M1-31-TT-UL-CC	
31+	M1-31+-TT-UR-CC	M1-31+-TT-UL-CC	
32	M1-32-TT-UR-CC	M1-32-TT-UL-CC	
32+	M1-32+-TT-UR-CC	M1-32+-TT-UL-CC	
33	M1-33-TT-UR-CC	M1-33-TT-UL-CC	
33+	M1-33+-TT-UR-CC	M1-33+-TT-UL-CC	
34	M1-34-TT-UR-CC	M1-34-TT-UL-CC	
34+	M1-34+-TT-UR-CC	M1-34+-TT-UL-CC	
35	M1-35-TT-UR-CC	M1-35-TT-UL-CC	
35+	M1-35+-TT-UR-CC	M1-35+-TT-UL-CC	
36	M1-36-TT-UR-CC	M1-36-TT-UL-CC	
36+	M1-36+-TT-UR-CC	M1-36+-TT-UL-CC	

	N° Pieza Dental Ortodoncia		
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26	
37	M1-37-TT-UR-CC	M1-37-TT-UL-CC	
37+	M1-37+-TT-UR-CC	M1-37+-TT-UL-CC	
38	M1-38-TT-UR-CC	M1-38-TT-UL-CC	
38+	M1-38+-TT-UR-CC	M1-38+-TT-UL-CC	
39	M1-39-TT-UR-CC	M1-39-TT-UL-CC	
39+	M1-39+-TT-UR-CC	M1-39+-TT-UL-CC	
40	M1-40-TT-UR-CC	M1-40-TT-UL-CC	
40+	M1-40+-TT-UR-CC	M1-40+-TT-UL-CC	
41	M1-41-TT-UR-CC	M1-41-TT-UL-CC	
41+	M1-41+-TT-UR-CC	M1-41+-TT-UL-CC	
42	M1-42-TT-UR-CC	M1-42-TT-UL-CC	
42+	M1-42+-TT-UR-CC	M1-42+-TT-UL-CC	
43	M1-43-TT-UR-CC	M1-43-TT-UL-CC	
43+	M1-43+-TT-UR-CC	M1-43+-TT-UL-CC	
44	M1-44-TT-UR-CC	M1-44-TT-UL-CC	
44+	M1-44+-TT-UR-CC	M1-44+-TT-UL-CC	

Banda Anatómica con Tubo Triple y Palometa Superior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- · Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia		
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26	
29	M1-29-TT-UR-CP	M1-29-TT-UL-CP	
29+	M1-29+-TT-UR-CP	M1-29+-TT-UL-CP	
30	M1-30-TT-UR-CP	M1-30-TT-UL-CP	
30+	M1-30+-TT-UR-CP	M1-30+-TT-UL-CP	
31	M1-31-TT-UR-CP	M1-31-TT-UL-CP	
31+	M1-31+-TT-UR-CP	M1-31+-TT-UL-CP	
32	M1-32-TT-UR-CP	M1-32-TT-UL-CP	
32+	M1-32+-TT-UR-CP	M1-32+-TT-UL-CP	
33	M1-33-TT-UR-CP	M1-33-TT-UL-CP	
33+	M1-33+-TT-UR-CP	M1-33+-TT-UL-CP	
34	M1-34-TT-UR-CP	M1-34-TT-UL-CP	
34+	M1-34+-TT-UR-CP	M1-34+-TT-UL-CP	
35	M1-35-TT-UR-CP	M1-35-TT-UL-CP	
35+	M1-35+-TT-UR-CP	M1-35+-TT-UL-CP	
36	M1-36-TT-UR-CP	M1-36-TT-UL-CP	
36+	M1-36+-TT-UR-CP	M1-36+-TT-UL-CP	

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26
37	M1-37-TT-UR-CP	M1-37-TT-UL-CP
37+	M1-37+-TT-UR-CP	M1-37+-TT-UL-CP
38	M1-38-TT-UR-CP	M1-38-TT-UL-CP
38+	M1-38+-TT-UR-CP	M1-38+-TT-UL-CP
39	M1-39-TT-UR-CP	M1-39-TT-UL-CP
39+	M1-39+-TT-UR-CP	M1-39+-TT-UL-CP
40	M1-40-TT-UR-CP	M1-40-TT-UL-CP
40+	M1-40+-TT-UR-CP	M1-40+-TT-UL-CP
41	M1-41-TT-UR-CP	M1-41-TT-UL-CP
41+	M1-41+-TT-UR-CP	M1-41+-TT-UL-CP
42	M1-42-TT-UR-CP	M1-42-TT-UL-CP
42+	M1-42+-TT-UR-CP	M1-42+-TT-UL-CP
43	M1-43-TT-UR-CP	M1-43-TT-UL-CP
43+	M1-43+-TT-UR-CP	M1-43+-TT-UL-CP
44	M1-44-TT-UR-CP	M1-44-TT-UL-CP
44+	M1-44+-TT-UR-CP	M1-44+-TT-UL-CP









Niti Archwire Super Elastic Ovoid

Alambre de Nickel Titanio (NiTi). Forma del arco verificada con el más estricto control de calidad.

- · Dureza y elasticidad idóneas.
- Superficie con doble pulido mecánico/electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.
- Disponible tanto para arcada Superior como Inferior en todos los tamaños.
- Forma Ovoide

Pack: 10 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	SE067U	SE067L
.014"	SE068U	SE068L
.016"	SE069U	SE069L
.018"	SE070U	SE070L
020"	SE07111	SE071I

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	SE072U	SE072L
.016"X .022"	SE073U	SE073L
.017"X .022"	SE074U	SE074L
.017"X .025"	SE076U	SE076L
.018"X .022"	SE075U	SE075L
.018"X .025"	SE077U	SE077L
.019"X .025"	SE078U	SE078L
.021"X .025"	SE079U	SE079L




Niti Archwire Super Elastic Natural

Alambre de Nickel Titanio (NiTi). Forma del arco verificada con el más estricto control de calidad.

- · Dureza y elasticidad idóneas.
- Superficie con doble pulido mecánico/electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.
- Disponible tanto para arcada Superior como Inferior en todos los tamaños.
- Forma Natural

Pack: 10 uds.



Oval

	Natural	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	SQ150U	SQ150L
.014"	SQ151U	SQ151L
.016"	SQ152U	SQ152L
.018"	SQ153U	SQ153L
.020"	SQ154U	SQ154L

	Natural	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	SQ163U	SQ163L
.016"X .016"	SQ155U	SQ155L
.016"X .022"	SQ156U	SQ156L
.017"X .022"	SQ157U	SQ157L
.017"X .025"	SQ158U	SQ158L
.018"X .022"	SQ159U	SQ159L
.018"X .025"	SQ160U	SQ160L
.019"X .025"	SQ161U	SQ161L
.021"X .025"	SQ162U	SQ162L



ST-PACK

Wire / Filo / Alambre / Fi / Draht / Draad / Fio

Niti Archwire Thermal Activate

Arco con doble pulido mecánico y electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.

Contiene las propiedades y el rendimiento del arco Niti súper elástico

Aporta una mayor elasticidad con una menor rigidez Material totalmente maleable a una temperatura por debajo de 5°C.

Sus propiedades térmicas consiguen una activación óptima a 37°C. Ésta característica única permite una fácil colocación del arco en cualquier mal oclusión.

Pack: 5 uds.


	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	TE054U	TE054L
.014"	TE055U	TE055L
.016"	TE056U	TE056L
.018"	TE057U	TE057L
.020"	TE058U	TE058L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	TE059U	TE059L
.016"X .022"	TE060U	TE060L
.017"X .022"	TE061U	TE061L
.017"X .025"	TE063U	TE063L
.018"X .022"	TE062U	TE062L
.018"X .025"	TE064U	TE064L
.019"X .025"	TE065U	TE065L
.021"X .025"	TE066U	TE066L

Niti Archwire Super Elastic Aesthetic Ovoid

- Propiedades y rendimiento del Niquel Titanio Super Elástico de la máxima calidad.
- · Arco con doble pulido mecánico / electro-químico que asegura el máximo deslizamiento.

Pack: 5 uds.



Oval

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ST012U	ST012L
.014"	ST013U	ST013L
.016"	ST014U	ST014L
.018"	ST015U	ST015L
.020"	ST016U	ST016L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	ST017U	ST017L
.016"X .022"	ST018U	ST018L
.017"X .022"	ST019U	ST019L
.017"X .025"	ST021U	ST021L
.018"X .022"	ST020U	ST020L
.018"X .025"	ST022U	ST022L
.019"X .025"	ST023U	ST023L










Stainless Steel Archwire Natural

- Arco de acero tratado térmicamente.
- · Dureza y elasticidad.
- Doble pulido mecánico / electroquímico.
- Disponibles en todas la medidas.

Pack: 10 uds.



	Natural	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ACN034U	ACN034L
.014"	ACN035U	ACN035L
.016"	ACN036U	ACN036L
.018"	ACN037U	ACN037L
.020"	ACN038U	ACN038L


	Natural	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	ACN039U	ACN039L
.016"X .022"	ACN040U	ACN040L
.017"X .022"	ACN045U	ACN045L
.017"X .025"	ACN041U	ACN041L
.018"X .022"	ACN046U	ACN046L
.018"X .025"	ACN042U	ACN042L
.019"X .025"	ACN043U	ACN043L
.021"X .025"	ACN044U	ACN044L



Stainless Steel Archwire Ovoid

- Arco de acero tratado térmicamente.
- · Dureza y elasticidad.

Pack: 10 uds.



	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	AC034U	AC034L
.014"	AC035U	AC035L
.016"	AC036U	AC036L
.018"	AC037U	AC037L
.020"	AC038U	AC038L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016" X .016"	AC039U	AC039L
.016" X .022"	AC040U	AC040L
.017" X .022"	AC045U	AC045L
.017" X .025"	AC041U	AC041L
.018" X .022"	AC046U	AC046L
.018" X .025"	AC042U	AC042L
.019" X .025"	AC043U	AC043L
.021" X .025"	AC045U	AC045L

Niti Archwire Reverse Curve

- · Aleación de Níquel -Titanio de alta calidad.
- Aumento progresivo de fuerzas residuales, recuperación completa.
- Forma precompensada Anti-Spee.
- Fácil deformación con menor carga.

Pack: 2 uds.



Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"	CE046U	CE046L
.016"	CE047U	CE047L
.018"	CE048U	CE048L

Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	CE051U	CE051L
.016"X .016"	CE049U	CE049L
.016"X .022"	CE050U	CE050L
.017"X .025"	CE052U	CE052L
.019"X .025"	CE053U	CE053L

Wire / Filo / Alambre / Fi / Draht / Draad / Fig

	Natural		
Redondo	Sin Stops - Ref.	Con Stops - Ref	
.012"	CN012	CN012-S	
.013"	CN013	CN013-S	
.014"	CN014	CN014-S	
.016"	CN016	CN016-S	
.018"	CN018	CN018-S	

Niti Archwire Copper Natural

Arco copper Niti súper elástico, con propiedades térmicas del alambre. Muy suave y fácil de doblar. Una vez colocado el arco volverá a su forma original y gradualmente más rígido, ayudándole en su tratamiento de ortodoncia ya que puede alterar la fuerza del arco en boca.

Contienen stops

Pack: 2 uds.

	Natural		
Rectangular	Sin Stops - Ref.	Con Stops - Ref.	
.014"X .025"	CN01425	CN01425-S	
.016"X .022"	CN01622	CN01622-S	
.016"X .025"	CN01625	CN01625-S	
.017"X .025"	CN01725	CN01725-S	
.018"X .018"	CN01818	CN01818-S	
.018"X .025"	CN01825	CN01825-S	
.019"X .025"	CN01925	CN01925-S	
.020"X .020"	CN02020	CN02020-S	
.021"X .025"	CN02125	CN02125-S	

Natural











Niti Archwire Dimpled Natural

- Arco Niti dimpled de activación térmica doblado a mesial.
- Aumento progresivo de fuerzas residuales con recuperación completa de forma.
- Especial para bracket autoligado.

Pack: 1 ud.

Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	DI12U	DI12L
.014"	DI14U	DI14L
.016"	DI16U	DI16L
.018"	DI18U	DI18L

Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	DI1616U	DI1616L
.016"X .022"	DI1622U	DI1622L
.017"X .025"	DI1725U	DI1725L

Niti Archwire TMA



- Arcos TMA Beta-titanio
- · Elasticidad superiores al acero.
- Alta rugosidad superficial.
- · Alta fricción.
- Forma ovoide.

Pack: 5 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"	TMA14U	TMA14L
.016"	TMA16U	TMA16L
.018"	TMA18U	TMA16L

	Ovoide		
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior	
.014" x .025"	TMA1425U	TMA1425L	
.016"X .022"	TMA1622U	TMA1622L	
.017"X .025"	TMA1725U	TMA1725L	
.018"X .025"	TMA1825U	TMA1825L	
.019"X .025"	TMA1925U	TMA1925L	



Ligaduras Elásticas



- Elásticos libre de látex.
- 40 barras de 26 uds cada una.

Envase con 1.040 uds.

Color	Ref.
Surtido	ME120-C
Plata	ME120
Transparente	ME113
Amarillo	ME120-A
Azul oscuro	ME118
Azul metalizado	ME122
Blanco	ME120-B
Marfil	ME120-M
Morado	ME112-M

Color	Ref.
Naranja	ME119
Negro	ME120-N
Verde	ME114
Rojo	ME115
Rosa Fucsia	ME117
Rosa Claro	ME116
Cyan	ME112
Baby Blue	ME112-A



Cadeneta Elástica

- Elasticidad duradera y elevada.
- Sin hinchamiento por la humedad de la boca.
- Modelo normal de 0,24"

Rollo de 4.57m.

	Cerrada 2,8 mm	Corta 3,5 mm	Larga 4, 0 mm
Ref. Transparente	ME130	ME131	ME132
Ref. Gris/plata	ME130G	ME131G	ME132G
















Separador Elástico



- Elevada resistencia a la rotura.
- Radiopacos.

Envase con de 1.050 uds.

Ref: ME133



Elásticos Intraorales



- 100 elásticos por bolsa.
- 50 bolsas en cada caja.

Caja con 5.000 uds.



	Medida				
Fuerza	1/4" Ref.	1/8" Ref.	3/8" Ref.	3/16" Ref.	5/16" Ref.
Media 3,5 OZ	EL14	EL18	EL38	EL316	EL516
Media 4,5 OZ	EL14M	EL18M	EL38M	EL316M	EL516M
Alta 6,5 OZ	EL14H	EL18H	EL38H	EL316H	EL516H

Botón Lingual



Para tratamientos ortodónticos en los que se requiera acelerar los movimientos rotatorios de la pieza o piezas dentales.

Con forma de botón para engancharlo al arco, se coloca en la parte lingual de la boca para realizar el giro con precisión y eficiencia brindando un mayor confort al paciente, asegurando una adhesión perfecta.

Fijación segura gracias a su base de maya 80 mesh.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108R Rectangular Ref: ME108 Redondo

Botón Lingual Redondo Estético



Botones linguales cerámicos para casos clínicos en los que se requiera acelerar los movimientos rotatorios de la pieza o piezas dentales.

Con forma de botón para engancharlo al arco, se coloca en la parte lingual de la boca para realizar el giro con precisión y eficiencia brindando mayor confort al paciente, asegurando una adhesión perfecta, además de una gran estética.

De base redonda.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108ST









Gancho Hook Crimpable



Accesorio muy útil en ortodoncia quirúrgica para facilitar el manejo de las piezas durante la cirugía. Los hooks también se fijan al bracket para asegurar el bloqueo de los arcos al colocar los elásticos.

Colocación sencilla tanto en el arco intraoral como en el arco extraoral.

- · Fijación segura.
- · Grosor máximo del arco 0,022"x0,025".

Envase con 10 uds.

	Ref.
Largo	ME109
Medio	ME110
Corto	ME111

Gancho de Extrusión



Ref: ME208 Oro Ref: ME207 Plata

Cadena de tracción para dientes fijos, ideal para inclusión de los dientes afectados.

Óptima adhesión gracias a su superficie de malla a Mesh.

Activación mediante la eliminación de eslabones individuales de la cadena.

- · Longitud: 2,5 cm.
- · Base redonda.

Envase con 2 uds.



Muelle Niti de Cierre de Espacios

Dispositivos para obtener fuerzas de compresión, indicados para cerrar espacios o para mantenerlos cerrados temporalmente durante el tratamiento de ortodoncia.

Fabricados en Niquel Titanio, posee una gran capacidad de adaptación, liberan su energía en forma de fuerza leve y constante permitiendo los intervalos de activaciones.

- Excelentes dispositivos para obtener fuerzas de tracción o compresión.
- · Fáciles de colocar y retirar.
- · Mantienen una fuerza constante.

Envase con 10 uds.

	Ref.
0.010 X 6 mm	ME102C
0.010 X 9 mm	ME103C
0.010 X 12 mm	ME104C
0.012 X 6 mm	ME105C
0.010 X 9 mm	ME106C
0.010 X 12 mm	ME107C



Muelle Niti de Apertura de Espacios

Dispositivos para obtener fuerzas de tracción para abrir, separar espacios o mantenerlos, temporalmente, abiertos durante el tratamiento de ortodoncia.

Fabricados en Niquel Titanio, poseen una excelente capacidad de adaptación, y liberan su energía en forma de fuerza leve y constante permitiendo los intervalos de activaciones.

- · Excelentes dispositivos para obtener fuerzas de tracción o compresión.
- · Fáciles de colocar y retirar.
- · Mantienen una fuerza constante.

Envase con 2 uds.

	Ref.
0.010 X 180 mm	ME106
0.012 X 180 mm	ME107



www.sksdental.es







Stop para Arco



Tope para arcos redondos y rectangulares. Fijación con alicate Weingart.


Envase con 10 uds.

Ref: ME101



Envase con 4,5 m. ud.

arcos a los brackets





Mascara Clase III Ajustable

- · Aptas para niños y adultos.
- Triple ajuste.
- · Forma ergonómica.
- Almohadillas acolchadas para la máxima comodidad.
- Incluye almohadillas de recambio y llave allen.

Envase con 1 ud.



Ref: MAS3-R (Roja)

Ref: MAS3-A (Azul)

Tipodontos

Fabricado en un polímero muy duradero. Perfecto para cementar brackets, y así mostrar a los pacientes. Dientes fijos.

Envase con 1 ud.

Tipodonto sin brackets Ref: TI001



Tipodonto con brackets autoligados Ref: TI004



Tipodonto con brackets metálicos Ref: TI002



Tipodonto con brackets autoligado Plus Ref: TI009



Tipodonto con brackets cerámicos

Ref: TI003



Tipodonto con brackets zafiro

Ref: TI005



info@sksdental.es







Espejos de Fotografía

Superglass extremadamente resistente contra arañazos. Fabricado en vidrio flotado, especialmente adaptado para hacer fotografías garantizando una superficie libre de distorsiones. Una capa de cromo en las dos caras para conseguir la máxima calidad de reflejo.

Superficie con un buen agarre. Sin duplicidad de imágenes, reproducción 1:1.

- Esterilizable en autoclave hasta 220°C, aire seco y en frío
- · Grosor 3 mm.



Oclusal

Envase con 1 ud.

	Ref.
Niño	ME099
Adulto	ME100
Adulto XL	ME096



Envase con 1 ud.

Ref: ME098





Lateral

Envase con 1 ud.

Ref: ME097



Cera Protectora para Ortodoncia

Cera protectora para aliviar el dolor y la irritación causados por los aparatos de ortodoncia, adhiriéndose a éstos (brackets, alambres, ganchos auxiliares, conductos y ligaduras.)

Recomendada también para pacientes que utilizan dentaduras postizas parciales, donde los agarres de alambre pueden causar malestar, llagas o abrasiones.

Cada unidad contiene 5 barras de cera de ortodoncia.

Envase con 50 uds.

Ref: ME214

Cajas de Ortodoncia



Cajas de ortodoncia fabricadas en plástico de alta calidad. Para guardar aparatos de ortodoncia.

Estas cajas son muy resistentes por lo que permite a los pacientes transportar y guardar la ortodoncia de forma segura.

Tamaño: 88 x 82 x 28 mm.

Caja con 12 uds. en colores surtidos.

Ref: ME215











Alicate quita Brackets Recto

Para la retirada de todo tipo de brackets. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Longitud, 13 cm.

Ref: 1537

Alicate corte Distal TC



Especialmente indicado para ortodoncia y prótesis. Parte activa de tungsteno y cabeza pequeña.

Para alambre cuadrados de máximo de 0,7mm. Para alambres redondos de máximo de 0,5mm. Longitud 13cm.

Ref: 1538-TC

Alicate corte Recto TC



Especialmente indicado para cortar alambre duro. Capacidad de corte máximo para:

- Alambres cuadrados 0,41 x 56mm (0.016"x0.022")
- · Alambres redondos máximo 0,7mm (0.020").

Fabricado en acero inoxidable alemán con inserciones de TC.

Longitud del instrumento: 13cm.

Ref: 1539-TC

Alicate Corte Recto Fino 14C m. TC



Especialmente indicado para cortar alambre fino. Capacidad de corte máximo para:


- Alambre redondo de 0.012" (0.30mm), 0.014" y 0.016".
- Alambre cuadrado: 014 x 025" / 016x016" / 016x022"

Fabricado en acero inoxidable alemán con inserciones de TC.

Longitud del instrumento: 14cm.

Ref: 1811-TC





Especialmente diseñado para la colocación del arco y para doblar sus extremos con facilidad. Puntas finas y anguladas, lo que facilita el acceso a todas las áreas. Fabricado en acero inoxidable con inserciones de TC.

Longitud: 13cm.

Ref: 1540-TC






Alicate para cortar ligaduras. Indicado para ortodoncia y prótesis. Punta cuya parte activa es de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste. Fabricado en acero inoxidable. Disponible con punta estándar o micro.

Longitud 12,5cm. Máximo 0,03 mm.

Ref: 1541-TC Alicate corte ligadura punta estandar TC Ref: 1400-TC Alicate corte ligadura punta micro TC

Alicate Alineador Punzón Circular Aligner Pequeño



Alicate perforador para realizar muescas en forma de circulo pequeño en la posición exacta. Alicate de corte para alineadores para realizar un corte en el alineador de forma semicircular de bordes limpios que presionen el diente correctamente. También indicado para recortes en zonas de la encía que molesten.

Alicate alineador para ortodoncia fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2310

Alicate Punzón Circular Aligner



Alicate perforador para realizar recortes en forma de media luna en la zona de los botones pegados.

No precisa fijar botones al alineador.

También, este alicate de perforación permite eliminar el exceso de plástico para que el tejido blando no se dañe con la férula. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2311











Alicate Aligner Perforador Alineador

Alicate perforador para ejercer una presión vertical y lograr una muesca vertical en el alineador. Esto servirá como ayuda en movimientos de rotación.

La presión vertical en la zona mesial y distal del diente, tanto por vestibular como palatino, fortalece la acción de corrección de rotaciones del alineador.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2312





Alicate perforador para alineadores.

Este alicate aligner ejercer una presión y realiza una muesca con forma de ojo de cerradura (keyhole) que se emplea para el anclaje de elásticos para extrusión, elásticos de Clase II, Clase III, cruzados, en Z, etc.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Para buen mantenimiento del alicate, colocar una gota de lubricante después de la esterilización en el autoclave.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2313

Alicate Alineador Rectangular



Alicate de corte para alineadores.

Alicate de torque (horizontal), se emplea para realizar una muesca rectangular en el alineador.

Este alicate de presión horizontal ayuda en los movimientos radiculares del torque.

Alicate alineador para ortodoncia fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2314

Alicate para doblar arcos 13cm.



Con su diseño delgado permite la rápida y fácil flexión de los extremos distales en el interior de la boca del paciente.

Además, la forma de ángulo minimiza el roce en la mucosa de las mejillas lo que proporciona alivio al paciente y a la vez, permite acceder a lugares más estrecho y de difícil acceso, lo que agiliza y facilita la labor al profesional.

Fabricado en acero inoxidable con una longitud de 13cm.

Ref: 2012





Especialmente indicado para la aplicación de torque, es decir, para efectuar el esfuerzo de torsión de un alambre rectangular en la ranura de un bracket y así alterar la inclinación del diente. Para lograr el torque deseado, es necesario utilizar los dos alicates de torque (macho y hembra).

Para alambres hasta Ø0.56-0.70mm o 0,022 a 0,028".

Fabricado en acero inoxidable con una longitud de 13cm.

Ref: 2013

Alicate torque (Hembra) 13cm.



Especialmente indicado para la aplicación de torque, es decir, para efectuar el esfuerzo de torsión de un alambre rectangular en la ranura de un bracket y así alterar la inclinación del diente. Para lograr el torque deseado, es necesario utilizar los dos alicates de torque (macho y hembra).

Para alambres hasta Ø0.56-0.70mm o 0,022 a 0,028".

Fabricado en acero inoxidable con una longitud de 13cm.

Ref: 2014

Alicate para retirar bandas



Ortodoncia y prótesis.

Partes activas: una parte recta con tope de plástico y otra, en filo corto que parte de la almohadilla oclusal.

Fabricado en acero inoxidable alemán.

Longitud: 13 cm.

Ref: 1535

Kit Alicates Alineadores Sks



Kit compuesto por:

- 1 ud Alicate Alineador Punzón Circular Aligner Pequeño
- 1 ud Alicate Punzon Circular Aligner
- 1 ud Alicate Aligner Perforador Alineador
- 1 ud Alicate Alineador Key Hole
- 1 ud Alicate Alineador Rectangular

Ref: 23KIT











Porta-Agujas Mathieu Recto de Acero

Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu recto. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general. Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Además, sus pequeñas estrías en su parte activa recta y fina ofrecen una mejor sujeción.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 465

Porta-Agujas Mathieu Recto TC



Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu recto. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general.

Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Además, sus pequeñas estrías en su parte activa recta y fina ofrecen una mejor sujeción.

Parte activa de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste.

Ref: 465TC

Porta-Agujas Mathieu Curvo de Acero



Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu curvo. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general.


Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión.

Su parte activa ligeramente curvada posee pequeñas estrías que mejoran la sujeción.

Fabricado en acero inoxidable.

Ref: 50

Kit de Exploración



Instrumental imprescindible para una exploración dental básica. De acero inoxidable. Ideal para estudiantes.

Kit compuesto por 3 instrumentos:

- Explorador doble
- Pinza
- Mango con espejo Cone Socket (rosca larga y gruesa)

Ref: 2000







Guía para Ligaduras

Guía para colocación de ligaduras. Empujador de arcos preformados.

Instrumento de ortodoncia especialmente diseñado para direccionar las ligaduras. Doble parte activa: una recta y la otra curva, para un acceso máximo.

Fabricado con acero inoxidable alemán de alta calidad.

Ref: 2110



Pinza para colocar tubos bucales en Ortodoncia. Parte activa cruzada, curvada y acabada en punta muy

ina.

Acero inoxidable.

Ref: 2001



Pinza posicionadora para colocar brackets. Parte activa corta y plana para colocar los brackets. Acero inoxidable.

Ref: 401



Posicionador universal de brackets. Para medir la altura donde posicionar el slot. 4 alturas (3'5, 4, 4'5 y 5mm). De acero inoxidable.

Ref: 397



Posicionador Medidor de Posición de Brackets

Medidor de posición de brackets.

Para medir la distancia correcta entre el bracket y el borde incisal.

Doble parte activa terminada en cabeza basculante. Para alturas de: 4.0 - 4.5 y 3.5 - 5.0 mm.

Acero inoxidable.

Ref: 1424







Ligaduras Metálicas Kobayashi Largas para Ortodoncia



- Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- Permite una colocación rápida con el gancho de tracción en brackets sin gancho.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.012	ME206
0.014	ME209

Ligaduras Metálicas Kobayashi Cortas para Ortodoncia



- · Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- · Con punto ciego de gancho y terminal en rosca.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.012	ME204
0.014	ME205

Ligaduras Metálicas Preformadas Largas para Ortodoncia



• Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.010	ME210
0.012	ME211

Ligadura Metálica Preformada Corta para Ortodoncia



- Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.
- Con trenza larga para permitir su uso con instrumental de ligaduras

Envase con 100 uds.

Ref: ME213

Alambre de Retención .028" Largo



• Longitud: 0.014"

Envase con 20 uds.

Ref: ME212



Alambre de Retención 6 Hilos



Alambre retención pasivo 6 hilos 8 unidades. Varilla alambre trenzado de 6 hilos para retención lingual. Para la fabricación de retenedores linguales fijos permanentes.

Envase con 10 uds.

Ref: ME216









Cuba Ultrasonido 2,5 L.



Recomendada para la limpieza de pequeños objetos en laboratorio y clínica dental. Excelente limpieza de las prótesis dentales removibles.

Sencilla y fácil de usar. Sistema de calentamiento con temporizador electrónico.

La cuba desmontable facilita la limpieza mejorando la higiene.

Programación de tiempo.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS004



Cuba Ultrasonido 2,5 L.



Cuba para baño de ultrasonidos Mediana.

Muy cómoda y práctica para la limpieza de pequeños objetos en Laboratorio y Clínica Dental.

Su cuba de 2'5l. de capacidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior instrumentos usuales en la Clínica Dental.

Cuenta con un sistema de calentamiento y con un temporizador electrónico.

Sencillo y fácil de usar, mediante el empleo de ultrasonidos se consigue una excelente limpieza de las prótesis dentales removibles.

La cuba desmontable facilita la limpieza mejorando la higiene. Se suministra con una bandeja protectora de plástico para la cuba.

Con programación de tiempo.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS004-N

Destilador de Agua Jarra



Capacidad para producir 4 litros de agua en 4 horas aproximadamente (en función de la temperatura ambiental), lo que significa una media diaria de 20 litros de agua. Ideal para uso doméstico y de empresa.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Depósito de agua construido en acero inoxidable.
- Dispone de un filtro reutilizable de recambio.
- Tensión nominal: 220-240V 50-60Hz
- · Potencia nominal: 750 W
- · Capacidad: 4L
- · Volumen de destilación: 1,5L / hora
- Protección de sobrecalentamiento: apaga el equipo

C-Blade Gutta Cutter



Facilita el corte de las puntas de gutapercha en el acceso del canal endodóntico. Se introduce el extremo del Gutta Cut alrededor de la gutapercha sobrante y presionando el botón, la punta de éste se calienta produciendo un corte limpio, rápido, preciso y seguro.

GARANTÍA: 1 año

Ref: C-BLADE

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico del extremo de corte con cuatro puntas intercambiables de diversas formas, para conductos anchos o estrechos.
- · Puntas esterilizables en autoclave.
- No sumergir en líquidos desinfectantes.
- · Ligero y sin cables.
- · 80 cortes por carga.

CONTENIDO:

- Un cortador de Guttapercha Gutta Cut
- 1 Cargador
- 1 batería recargable
- 4 puntas



www.sksdental.es







Termo selladora Eléctrica



Fácil de usar, compacta y ergonómica. Dispone de una pantalla LCD para su visualización en todo momento de las operaciones que está realizando.

GARANTÍA: 2 años.

Ref: AS011E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones Estándar: 539 x 517 x 205 mm
- Dimensiones con doble portarrollos: 539 x 517 x 205 mm
- Tensión de alimentación: 200-240 V; 50Hz.
- · Ancho de sellado: mayor/igual 12mm
- · Longitud máxima de sellado: 300mm
- · Peso: 8 kg.

Pantalla LCD para visualización de operaciones



www.sksdental.es

Nuestros Valores a tu servicio online











COMPRA SEGURA



MÁXIMO AHORRO



OFERTAS INMEJORABLES

GASTOS DE ENVÍO GRATIS a partir de 100€ de compra

GRATIS tir de 100€ de compra (sin iva) 15 DÍAS PARA
DEVOLUCIONES
(excepto en equipamiento)













* El instrumental rotatorio de AS Technology ofrece una garantía de 1 año en la pieza y 6 meses en el rotor.

Turbina con luz + Acople Multiflex*



Velocidad de hasta 310.000 r.p.m. A pesar de su potencia es una turbina auxiliar no indicada para uso intensivo. Su iluminación por LED favorece la visibilidad de la zona a tratar. Gracias a su cabeza grande y a su rotación de 360º hace más cómodo su uso ya que reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento. Posee refrigeración de triple spray. Sistema de presión por botón para el cambio de fresa de forma rápida y sin esfuerzo. Esterilizable en autoclave a 135°C.

Ref: AS012: Estuche turbina con luz +acople multiflex

Ref: AS008: Turbina FK600 con luz As Technology

Ref: AS005: Acoplamiento FK500 Multiflex As Technology

CARACTERÍSTICAS:

- · Turbina auxiliar con luz.
- No indicada para uso intensivo.
- Tipo MULTIFLEX.
- Iluminación por LED
- Rotación de 360°.

- Hasta 310.000 r.p.m.
- · Triple spray.
- · Conexión Multiflex Luz.
- · Botón cambia fresas.
- Autoclave a 135°C.

Contra Angulo Multiplicador 1:5 con luz*

Instrumento rotatorio CA 1:5 multiplicador con spray interno. Indicado para implantología. El cambio de fresas se realiza mediante presión de un botón. Ofrece una velocidad óptima de hasta 200.000 rpm. Cómodo y práctico durante el tratamiento, a la vez que eficiente gracias a su diseño ergonómico. Fácil de limpiar. Esterilizable en autoclave. Con luz.

Ref: AS007

CARACTERÍSTICAS

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- · Para implantología.
- · Spray interno.

- · Cómodo, práctico y eficiente.
- · Cambio fresas por botón.
- · Esterilizable en autoclave.
- · Con luz.
- · Velocidad máxima hasta: 200.000 rpm.

Contra Àngulo 1:1 con luz*

Contra ángulo para micromotor de alta calidad con cuerpo y mango en acero y cabeza intercambiable que incorpora un botón cambia-fresas y es autoclavable a 135°C.

1:1 con refrigeración interna. Fabricado en acero inoxidable. Velocidad de 25.000rpm.

Ref: AS001

CARACTERÍSTICAS

- · Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
- · Refrigeración Interna.

Transmisión 1:1.

www.sksdental.es

- · Esterilizable y termo desinfectable.
- · Con botón Cambia-Fresa.
- · Diseño ergonómico e higiénico.











Kit Flow Composite 4 Jeringas de 2 g. y reposiciones







Reposiciones jeringas 2 g.

Color	Ref.
A1	004-101A1
A2	004-101A2
A3	004-101A3
A3,5	004-101A3.5

Resina Fluida de baja viscosidad fotopolimerizable, muy estética, usada para todo tipo de preparaciones de la cavidad, y con un excelente pulido.

Fácil de pulir, alto brillo, alta resistencia a la compresión, resistencia al desgaste y a las manchas. Radiopaco para facilitar su identificación en radiografías.

El composite tiene un tamaño de partícula aproximado de 0.7 micras. Es una opción ideal para ser usado en los siguientes casos:

- · Restauraciones pequeñas en anteriores y posteriores.
- · Como sellador de fosetas y fisuras.
- Pequeños defectos y llenar los huecos cervicales causados por erosión del cepillado o encías retraídas.
- Eliminar retenciones antes de tomar impresiones para inlays.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Formula micro-hibrida de gran fuerza y excelente pulido.
- Rápida, fotocurable en solo 30 segundos para tonos claros, 40 segundos para tonos oscuros.
- · Radiopaco.
- · Liberación de flúor.
- · Baja contracción.
- · Alta resistencia a la compresión.
- · Jeringas 2 g.

Contenido del kit:

- 4 Jeringas de 2 g.: A2, A3, A3,5, B2
- · 20 puntas dispensadoras

Ref: 004-010

Kit Micro-Híbrido 4 Jeringas de 4,5 g. y reposiciones





Reposiciones jeringas 4,5 g.

Color	Ref.
A1	001-401A1
A2	001-401A2
A3	001-401A3
A3,5	001-401A3.5

Composite ideal para restauraciones en anteriores y posteriores. Relleno inorgánico.

Tamaño medio de la partícula de 0,7 micras.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de manipular durante la colocación.
- · No se adhiere a los instrumentos.
- Excelentes propiedades de pulido.
- Alta estética con un alto brillo. Composite ideal para restauraciones en anteriores y posteriores.

Contenido del kit:

- 4 Jeringas de 4.5 g.: A2, A3, A3,5, B2
- 7 ml. adhesivo.
- 7 ml. sellador de superficie.
- · 4 g. grabado ácido.
- · Accesorios.

Ref: 001-414





Prime-Dent Etchant Gel/Liquid

Ácido fosfórico al 37%, se utiliza para grabar los procedimientos de adhesión.

Ofrece un grabado uniforme, brindando una superficie adecuada para la adhesión perfecta de las resinas.

Prime-Dent Etchant Gel es tixotrópico, se queda donde está colocado y no se escurre.



Kit Etchant gel 4 Jeringas de 1,2 ml.

Kit con 4 jeringas.

Ref: 008-010SF



Envase con:

- Jeringa de 50 ml.
- 50 dispensadores
- 3 Jeringas vacias con acoples

Ref: 008-060SF



Etchant Gel Jeringa de 14 g.

Envase con:

- Jeringa de 14 g.
- · 3 agujas dispensadoras

Ref: 008-030SF















Dual Cure Dentin/Enamel Bonding Resin 7 ml.

Adhesivo multi-usos fotocurable, de quinta generación, hidrófilo y adecuado para su uso en dentina húmeda (técnica de unión en húmedo).

El adhesivo incorpora aspectos de unión, en un solo frasco diseñado para adherir composites y compómeros a dentina y esmalte, así como amalgama tratada, metal y cerámicas.

Después del grabado, la penetración, la saturación de la dentina y el esmalte se llevan a cabo en 2 a 3 capas.

Envase con 7ml.

Ref: 006-030

Light Cure Self Etch Prime & Bond 7 ml.



No requiere mezcla ya que incorpora aspectos de grabado y Bonding en el mismo envase.

Rapido y ahorra tiempo. Gran calidad, reduce la sensibilidad e incrementa la fuerza de adhesion.

Envase con 7ml.

Ref: 006-033



Dual Cure Luting Cement Jeringa de 10 g.

Cemento dual para su uso en cementaciones finales de prótesis sobre implantes, coronas, puentes, inlays, onlays, carillas. Cementación de postes, pernos y ferulización periodontal.

Composición de ionómero de vidrio en una matriz de Bis-GMA base de resinas dentales, activadores, catalizadores y pigmentos.

Beneficios y características:

- · Rápida cementación.
- Jeringa Auto-Mix.
- Práctico, económico y especialmente útil para multiples practicas operatorias.
- Sin burbujas de aire, sin material desperdiciado debido a un exceso de mezcla.
- Mezcla predecible, exacta, coherente y homogénea en todo momento.
- · Calor mínimo generado.

- · Protege la pulpa.
- · Radiopaco.
- Fácil identificación en las radiografías.
- · Película de bajo espesor.
- Proporciona una fácil colocación de coronas y puentes.
- · Liberación de flúor.
- · Reduce la caries secundaria.

Contenido del Kit:

- 1 jeringa 10 g.
- 5 puntas mezcladoras.
- 5 puntas intraorales.

Ref: 100-101





Cemento de Ionómero para bandas Jeringa de 10 g.



Cemento dual a base de resina e Ionómero de Vidrio.

Su cementación es ideal para bandas de metal ya que une químicamente la estructura dental con la banda de metal creando un fuerte anclaje.

Excelente consistencia.

Fraguado dual con liberación de flúor.

Cementación rápida, fácil de limpiar e ideal para el levante de mordida.

Polimerizable para acelerar proceso.

No precisa fotocurado.


Proceso químico completo en cinco minutos.

Contenido del Kit:

- 1 jeringa 10 g.
- 5 puntas mezcladoras.
- · 5 puntas intraorales.
- · Instrucciones.

Color	Ref.
Azul	015-061
Natural	015-028

Adhesivo Ortodoncia Light Cure Kit 1x5 g.



Especialmente indicado para pegar brackets métalicos, resina o cerámicos.

Viscosidad precisa que impide que el bracket se deslice.

Contenido del Kit:

- 1 jeringa de 5 g. de pasta
- 1 Bonding 3 ml
- 1 Gel Grabador 3 ml.

Ref: 012-022













Rollos de Algodón No Estériles

Cilindros para uso dental, suaves y absorbentes.

Composición: 100% algodón Almacenar en lugar seco y ventilado.

Envase con 300 g.

Tamaño	Ref.
N°1 - 8x38 mm.	ME1301
N°2 - 10x38 mm.	ME1302
N°3 - 12x38 mm.	ME1303

Bastoncillos Desechables

Bastoncillos desechables para aplicar el adhesivo u otros materiales como selladores, composites fluidos, barnices en la superficie dental.

Ref. SKS002

SKS003

Envase contiene 100 bastoncillos.

Amarillo

Azul







Dragón

REF: KT_040





Tipo marioneta para poder introducir la mano.









REF: KT_043





Dinosaurio

REF: KT_042



■ Tipo marioneta para poder introducir la mano.







Leopardo

REF: KT_044



Cojín Muelita

Peluche cojin con forma de muela dental.

Ideal para dar ambiente a tú clínica y entretener a los más peques en su sala de espera.

Peluche cojin cepillo de dientes

REF: KT_046

Peluche cojin pasta de dientes













Abeja

Material Neopreno Medidas: 21.5*21cm

REF: KT_007


Dinosaurio

Material Neopreno

Medidas: 30*23.5*14cm











Cepillos

Cepillos dentales infantiles

- Filamentos extrasuaves que no dañan los dientes y las encias de los niños.
- Mango ergonómico
- Recomendado a partir de 6 años de edad







Vannos al Cole

Lápices Kike Toys

Lápices con divertido diseño de todos nuestros amiguitos de Kike Toys.

Con goma de borrar en el extremo.

Bolsa con 48 uds

Lápices Azules Amiguitos Kike toys

REF: KT_017

Lápices Rosas Amiguitos Kike toys

REF: KT_018



Lápices Súper Paciente

Diseño kike Toys súper Draki. Con goma de borrar en el extremo.

Bolsa 48 uds.







Estuches escolares

Estuches con divertido diseño de todos nuestros amiguitos de Kike Toys. Con bolsillo transparente para introducir la tarjeta de su clínica y poder personalizarlo.

Se venden de forma individual o con contenido.

Estuches con contenido. El contenido consta de:

2 Gomas de borrar con forma de muelita

■ 1 Lápiz diseño Kike Toys

■ 1 Cepillo de dientes infantil

■ 1 Reloj de arena infántil

Estuche diseño dragón con contenido

REF: KT_023

Estuche diseño jirafa con contenido

REF: KT_024



Estuches sin contenido.

Envase con 25 uds sin contenido:

Estuche diseño dragón

REF: KT_025





Estuche diseño jirafa REF: KT_032



Gomas borrar muelitas

Divertidas gomas de borrar Kike Toys con forma de muelita y caritas sonrientes.

- Bolsa muelitas blancas 100 uds REF: KT_020
- Bolsa muelitas colores surtidos 200 uds REF: KT_021

Gomas borrar sonrisas

Divertidas gomas de borrar Kike Toys con forma de muelita y caritas sonrientes. Pack de 50 unidades

- Gomas de Borrar sonrisa Azul REF: KT_050
- Gomas de Borrar sonrisa Verde REF: KT 051
- Gomas de Borrar sonrisa Amarilla REF: KT 052
- Gomas de Borrar sonrisa Rosa REF: KT_053



Diplomas Surtidos Mejor Paciente

Diploma del buen paciente diseñado con todos nuestros amiguitos de Kike Toys.

Práctico regalo para nuestros pequeños más valientes y aplicados.

Contiene 20 uds surtidas (10 uds de cada modelo).







Hora de Jugar





Surtido de stickers de nuestros amiguitos Kike Toys.

Contienen 100 uds surtidas

REF: KT_030





Sellos con Tinta Smiley Face

Sellos con tinta de diversos dibujos de caritas divertidas

Ideales para distraer al niño en la consulta

Pack con 24 uds surtidas.





Hora de Jugar

Cofres Guarda-dientes

Para guardar los dientes de leche con forma de cofre del tesoro.

Colores Surtidos.

Fabricados en plástico.

Medidas de cada cofre: 4x2x2 cm



Bolsa de 50 uds

REF: KT_055

Ratoncitos Guardadientes

Divertidos ratoncitos para que el paciente pueda guardar sus dientes de leche.

Orejas y cola negra de goma flexible.

Bolsa con 50 uds surtidas









antiestrés

Kit Pasta y muelitas antiestrés

Esponjas divertidas en poliuretano con formas divertidas de muelas y pastas de dientes relajantes, ya que ayudan a reducir el nivel de estrés y ansiedad aprentando y relajando el juguete en la mano.

Ideal como obsequio infantil para mantener entretenido a los pacientes pediátricos durante una consulta dental.

Los molares antiestrés presentan diferentes caras serigrafiadas.

Medidas:

Pasta de dientes: 15 cm (alto) x 4 cm (ancho)

Muelas: 1 cm (alto) x 4 cm (ancho)

Contienen 4 uds:

■ 1 ud pasta de dientes azul

■ 1 ud pasta de dientes rosa

1 ud muelita azul1 ud muelita rosa

I uu illuella 105



Hora de Jugar

Pulseras Dentales

Pulseras de cordón con muelitas sonrientes y divertidas de colores surtidos.

Bolsa con 48 uds surtidas

REF: KT_011





Relojes de Arena

Relojes de arena sonrientes de divertidos de colores.

Bolsa con 10 uds

- Amarillos REF: KT_016
- Rosas REF: KT_022
- Morados REF: KT_028
- Azules REF: KT_012
- Verdes REF: KT_031
- Naranjas REF: KT_049





Muelles Saltarines Arcoíris

Muelles-mini espirales de arcoíris de colores.

Dimensiones muelle cerrado:

Diámetro: 3 cm Alto: 3,3 cm.

Medidas embalaje:

19 cm ancho x 14 cm fondo x 3cm alto


No recomendada para menores de 3 años.

Caja con 24 uds REF: KT_010










Lampara inalámbrica SKS Xpress Light

SKS Xpress Light Inalámbrica. Lampara de polimerización Instantánea


Ref: 200-009 ORT (Negra) Ref: 200-010 ORT (Blanca)



276 g. Soporte de Metal













Lampara de fotopolimerización SKS LIGHT - LED CURING LIGHT COLOR



Los productos que comercializa SARKIMPSA IMPORT S.L.U cumplen con la normativa legal en materia sanitaria. SKS DENTAL no se hace responsable de los

Los juguetes inadecuados y los que puedan resultar peligrosos para niños menores de 3 años se deben utilizar bajo la supervisión de un adulto. En este catálogo existen artículos cuyas piezas pueden ser peligrosas para un menor de edad.

SARKIMPSA IMPORT S.L.U no se hace responsable de posibles errores de publicación, reservándose el derecho a corregirlos adecuadamente.

daños y perjuicios ocasionados por el uso de estos productos destinados a uso estrictamente profesional odontológico.

Sus datos de compra, necesarios para generar su pedido, son recogidos, de forma voluntaria con fines estrictamente comerciales, en un fichero cuyo responsable y destinatario es SARKIMPSA IMPORT S.L.U de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de conformidad a lo establecido en los artículos 12 a 18 de la citada ley, poniéndose en contacto con nuestro departamento de atención al cliente o mandando un mail a info@sksdental.es.

